



6003801

148 предметів

Швидкий підбір інструменту

посадкові місця з маркуванням розміру та надійною фіксацією

Матеріал виготовлення: CrV 50BV30, Cr-Mo, S2

хромованадієва, хромо-молібденова та молібденова S2 сталь витримує інтенсивні навантаження

Подвійне хромонікелеве покриття компонентів набору

збільшує міцність, витривалість та корозійну стійкість інструменту



Антивандальне, шагренеє покриття кейсу

Зручний та універсальний набір



Надійний кейс із ударостійкого пластику з металевими замками та петлями

Тайванський механізм для тріскачки виконаний з Cr-Mo сталі

Артикул	6003801	6003821	6003871	6003791
Кількість штук у наборі	148	176	233	128

УНІВЕРСАЛЬНА КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДОЗВОЛЯЄ ВИКОНУВАТИ РІЗНІ РОБОТИ З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ. НАЙПОПУЛЯРНІШІ ВИДИ ТА РОЗМІРИ БІТ, ДОПОМОЖУТЬ ВІДКРУТИТИ БУДЬ-ЯКІ ТИПИ КРІПЛЕНЬ, А ПОДОВЖУВАЧІ, КАРДАНИ ТА ПЕРЕХІДНИКИ ДОПОМОЖУТЬ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ З ДОСТУПОМ ДО САМИХ ВІДДАЛЕНИХ КУТОЧКІВ АВТОМОБІЛЯ.

Набір насадок торцевих і біти, ключів, інструментів

6003801

АРТИКУЛ

ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ



Кількість штук у наборі	148
Розмір тримача для насадок	1/4", 3/8", 1/2"
Кількість зубів тріскачок	72
Матеріал сталі	CrV 50BV30
Матеріал сталі	CrMo
Матеріал біт	S2
Об'єм (м³)	0,025056
Вага брутто (кг)	16
Кількість в ящику, шт.	1
Кількість в упаковці, шт	1

Бокорізи
180мм

Вороток L-подібний
250 мм

Адаптер посилений з отвором
3/8(F)×1/2(M)

Молоток
300г

Плоскогубці
175 мм

Ключі шестигранні з кулястим наконечником
2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм

Насадки ударні
17, 19, 21 мм

Насадки 12-гранні
27, 30, 32, 36 мм

Ключі комбіновані
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

Ключі розрізні
8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 17×19

Ключі накидні з тріскачкою
8×10, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19

Подовжувач гнучкий
150 мм

Насадки
1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25 мм

Кліщі затискні універсальні напівкруглі
250мм

Викруткова рукоятка
1/4"

Насадка свічкова
16, 21 мм

Викрутка
PH2×150 мм, SL6×100 мм, PH1×38 мм, SL5×38 мм

Викрутка ударна
PH2×100 мм, SL6×150 мм

Вороток шарнірний
430 мм

Біти 5/16" 30 мм
•SL 8, 10, 12
•PZ 2, 3, 4
•PH 2, 3, 4
•HEX 7, 8, 10, 12, 14
•TORX T30, T40, T45, T50, T55, T60
•SPLINE M5, M6, M8, M10, M12, M14

Насадки TORX
1/4": E4, E5, E6, E7, E8
1/2": E10, E12, E14, E16, E20

Рукоятка з храповим механізмом і реверсом (72 зуба)
1/4", 1/2"

Рукоятка з шарнірною головою, храповим механізмом (72 зуба)
3/8"

Подовжувачі
1/4": 50, 100, 150 мм
3/8": 75, 150 мм
1/2": 75, 250 мм

Адаптер посилений з отвором
3/8(F)×1/4(M)

Шарнір карданний
1/4", 3/8", 1/2"

Насадки 12-гранні 3/8"

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм



Ключі шестигранні з кулястим наконечником

1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Ключі TORX

T10, T15, T20, T25, T27,
T30, T40, T45, T50

Кількість штук у наборі	176
Розмір тримача для насадок	1/4", 3/8", 1/2"
Кількість зубів тріскачок	72
Матеріал сталі	CrV 50BV30
Матеріал сталі	CrMo
Матеріал біт	S2
Об'єм (м³)	0,018745
Вага брутто (кг)	11,2
Кількість в ящику, шт.	2
Кількість в упаковці, шт	1

Адаптер з отвором для воротка

3/8"(F)×1/2"(M)

Насадки подовжені

1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
1/2": 16, 18 мм

Насадки TORX

1/4": E4, E5, E6, E7, E8
3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18
1/2": E20, E24

Шарнір карданный

1/4", 3/8", 1/2"

Насадки Super Lock

1/4": 8, 10, 13 мм
1/2": 15, 17, 19 мм

Насадки

1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 9, 11,
12, 14 мм
3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 мм
1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

Біти 8 мм

- SL 8, 10, 12
- PZ 3, 4
- PH 3, 4
- HEX 7, 8, 10, 12, 14
- TORX T40, T45, T50, T55, T60, T70
- TORX-proof 40, 45, 50, 55, 60, 70

Адаптер для біт

3/8"- 8 мм
1/2"- 8 мм

Ключі комбіновані

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 мм

Насадка свічкова

3/8": 18 мм
1/2": 16, 21 мм

Подовжувачі

1/4": 50, 100 мм
3/8": 125 мм
1/2": 125, 250мм

Біти з насадкою

- SL 4, 5.5, 6.5, 7
- PZ 0, 1, 2
- PH 0, 1, 2
- HEX 3, 4, 5, 6
- TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- TORX-proof 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- SPLINE M8, M10, M12

Вороток T-подібний

1/4"

Викруткова рукоятка

1/4"

Рукоятка з храповим механізмом і реверсом (72 зуба)

1/4", 3/8", 1/2"



Набір насадок торцевих і біти, ключів, інструментів

6003871

АРТИКУЛ

SIGMA®

ТОРГОВА МАРКА

ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ



Кількість штук у наборі	233
Розмір тримача для насадок	1/4", 3/8", 1/2"
Кількість зубів тріскачок	72
Матеріал сталі	CrV 50BV30
Матеріал сталі	-
Матеріал біт	S2
Об'єм (м³)	0,025056
Вага брутто (кг)	14
Кількість в ящику, шт.	1
Кількість в упаковці, шт	1

Подовжувачі

1/4": 50, 100 мм
3/8": 75, 250 мм
1/2": 125, 250 мм

Ключі комбіновані

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22

Подовжувач для біт

1/4"

Вороток Т-подібний

110 мм

Насадки

1/4": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
1/2": 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

Біти 8 мм (24 шт.):

- SL 8, 10, 12
- PZ 3, 4
- PH 3, 4
- HEX 7, 8, 10, 12, 14
- TORX T40, T45, T50, T55, T60, T70
- TORX-proof 40, 45, 50, 55, 60, 70

Ключі шестигранні з кулястим наконечником

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Біти 75 мм:

T20; T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55

Насадка свічкова

3/8": 14 (12-гранна), 18 мм
1/2": 16, 21 мм

Адаптер для біт

1/4": 6 мм
3/8": 8 мм
1/2": 8, 10 мм

Глоскогубці

180 мм

Подовжувач гнучкий

1/4"

Викрутка

PH2x100 мм,
SL6x100 мм

Кліщі переставні для труб

250 мм

Адаптер для шурупокрута

1/4"x1/4",

Насадки подовжені

1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
1/2": 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм

Насадки TORX

1/4": E4, E5, E6, E7, E8
3/8": E10, E11, E12, E14
1/2": E16, E18, E20, E22, E24

Насадки дюймові

1/4": 3/8", 11/32", 5/16", 9/32", 1/4", 5/32", 3/16"
1/2": 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

Адаптер з отвором для воротка

3/8"(F)x1/2"(M), 3/8"(M)x1/2"(F)

Рукоятка з храповим механізмом і реверсом (72 зуба)

1/4", 1/2", 3/8"

Викрутка рукоятка

Викрутка-бітотримач з магнітом

240 мм

Біти 30 мм

- SL 4, 6, 8, 10
- PZ 0, 1, 2, 3
- PH 0, 1, 2, 3
- HEX 3, 4, 5, 6, 7, 8
- HEX-proof 4, 5, 6, 7, 8
- TORX T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- TORX-proof 8x2, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- FD 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9
- TS 6, 8, 10
- TW 1, 2, 3, 4
- AD (адаптер)

Шарнір карданний

1/4", 1/2", 3/8"

Набір насадок торцевих і біти, ключів, інструментів

6003791

АРТИКУЛ


SIGMA®

ТОРГОВА МАРКА

ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ



Кількість штук у наборі	128
Розмір тримача для насадок	1/4", 3/8", 1/2"
Кількість зубів тріскачок	72
Матеріал сталі	CrV 50BV30
Матеріал сталі	CrMo
Матеріал біт	S2
Об'єм (м³)	0,018745
Вага брутто (кг)	10,6
Кількість в ящику, шт.	2
Кількість в упаковці, шт	1



Захват магнітний телескопічний
127-635 мм

Індикатор напруги автомобільний
6-24В 150 мм

Біти з насадкою
T52x100 мм

Насадки подовжені
1/4": 8, 10, 12, 13 мм
3/8": 13, 14, 15, 17 мм

Шарнір карданий
1/4", 3/8", 1/2"

Подовжувачі
1/4": 50мм
3/8": 75, 150 мм
1/2": 125, 250 мм

Біти з насадкою
• PH 1, 3
• PZ 1, 3
• FD 5.5, 6.5
• HW 4, 5, 6, 8
• TORX T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60

Викруткова рукоятка

Насадки TORX
1/4": E8, E10, E11, E14, E16, E20

Головка для розбирання стійок
14x4 мм

Адаптери
3/8"(F)x1/4"(M),
3/8"(F)x1/2"(M)

Біти 6 мм
• PH 1, 2
• PZ 1, 2
• FD 4, 5, 6.5
• HEX 3, 4, 5, 6
• TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Адаптер для біт
1/4" - 1/4"

Ключі шестигранні з кулястим наконечником
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Ключі комбіновані
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм

Викрутка ударна під ключ
PH 6x100 мм, SL 6x100 мм

Насадки ударні подовжені для литих дисків
17, 19,

Біти з насадкою
H17 (6-гранна, ударна),
M16 (12-гранна, ударна)

Насадки свічкові
14 (12-гранна), 16 (ударна), 21 мм

Рукоятка з храповим механізмом і реверсом (72 зуба)
1/4", 3/8", 1/2"

Насадки
1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
3/8": 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
1/2": 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

Знімач масляного фільтра «краб»
Ø 63-103 мм з плоским захватом та перехідником 1/2"-3/8"